



ประกาศโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ด้วย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการแล้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้

๑. รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ที่จะขาย จำนวน ๑๘๕ รายการ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ ๒ กอง

๒. เงื่อนไข มีดังนี้

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าวที่จะขายทอดตลาดในคราวนี้ ติดต่อขอรับเงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๒๐๒๐๐ ต่อ ๒๕๙ และไปตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขาย ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

๒.๒ ผู้ขอรับรายละเอียด จะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิดูครุภัณฑ์ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (สำหรับผู้ลงชื่อรับรายละเอียดไว้แต่ให้ผู้อื่นมาแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจมาด้วย) ในกรณีไม่ปรากฏชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารขายทอดตลาด หรือในหลักฐานการรับเอกสารของทางราชการ จะไม่มีสิทธิดูสภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่าย

๒.๓ การประมูลราคาขายทอดตลาด จะดำเนินการขายทอดตลาดตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ ๓ การขายทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒.๔ การประมูลราคาขายทอดตลาด จะดำเนินการขาย โดยราคารวมจำนวนทั้งหมด

๒.๕ การประมูลราคาขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ขายและผู้ทอดตลาดจะไม่มีสิทธิเข้าสู่ราคาด้วย หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดสู่ราคา

๒.๖ ผู้สู่ราคาสูงสุด และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ ต้องวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทันที และร้อยละ ๒๐ ของราคาครุภัณฑ์สำหรับมัดจำประกันการขนย้าย ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วน ภายใน ๑๐ วันทำการ จึงนำครุภัณฑ์ที่สู่ราคาได้ออกจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทันที และนำครุภัณฑ์นั้นออกขายทอดตลาดอีก และถ้าได้เงินสดไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สู่ราคาสูงสุด ครั้งก่อนต้องรับผิดชอบชดใช้ส่วนที่ขาดไปนั้นด้วย

๒.๗ การชำระเงิน จะชำระด้วยเงินสด หรือเช็คของธนาคาร (Cashier's Cheque) หรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว (Certified Cheque) ก็ได้ คณะกรรมการขายทอดตลาด จะออกไปรับหรือโบแสร์รับเงินให้ไว้เป็นหลักประกัน ตามแต่เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะเห็นสมควร

๒.๘ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ทำการตกลงราคาขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ผู้สุ้ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๙ ผู้สุ้ราคาสูงสุด ที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองทั้งสิ้น

๒.๑๐ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้วางเงินมัดจำในการเข้าประมูลเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๖

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

รายการครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. 2564(1), 2564(2), 2565(1) ณ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายละเอียด	วคป.ที่ได้มา	อายุการใช้งาน ตาม อัตราค่า เสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	สภาพครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1	เก้าอี้ไม้บุนวม สีเขียว	01 ม.ค. 39	8	26	ชำรุด	
2	เก้าอี้	21 ก.ย. 48	8	17	ชำรุด	
3	เก้าอี้ขาเหล็กเบาะนวมสีน้ำตาล	29 มี.ย. 42	8	23	ชำรุด	
4	เก้าอี้ขาเหล็กเบาะนวมสีน้ำตาล	29 มี.ย. 42	8	23	ชำรุด	
5	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ มีล้อเลื่อน สีเทา	01 ม.ค. 39	8	26	ชำรุด	
6	เก้าอี้พับเอนกประสงค์สีน้ำตาล	12 ก.พ. 50	8	15	ชำรุด	
7	เก้าอี้พืมหักัดไม่มีที่พักแขน	01 ม.ค. 39	8	26	ชำรุด	
8	เก้าอี้มีพนักพิง บุหนังมีเท้าแขน	01 ก.พ. 61	8	4	ชำรุด	
9	เก้าอี้รับแขกประกอบด้วยไม้	21 ก.ย. 48	8	17	ชำรุด	
10	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	30 เม.ย. 45	8	10	ชำรุด	
11	เก้าอี้เอนกประสงค์ ขาซูปโครเมียม	18 มี.ย. 40	8	25	ชำรุด	
12	เก้าอี้เอนกประสงค์ ขาซูปโครเมียม	18 มี.ย. 40	8	25	ชำรุด	
13	เก้าอี้เอนกประสงค์ ขาซูปโครเมียม	18 มี.ย. 40	8	25	ชำรุด	
14	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	25 เม.ย. 48	8	17	ชำรุด	
15	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	25 เม.ย. 48	8	17	ชำรุด	
16	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	25 เม.ย. 48	8	17	ชำรุด	
17	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	25 เม.ย. 48	8	17	ชำรุด	
18	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	10 ก.พ. 37	8	28	ชำรุด	
19	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	10 ก.พ. 37	8	28	ชำรุด	
20	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	18 มี.ย. 40	8	25	ชำรุด	
21	เก้าอี้เอนกประสงค์ขาซูปโครเมียม	17 มี.ค. 40	8	25	ชำรุด	
22	เก้าอี้โครงเหล็กหับได้สีแดง	21 ก.ย. 48	8	17	ชำรุด	
23	เก้าอี้ทรงกลม ไม่มีพนักพิง 4 ขา ปรับระดับได้	27 ต.ค. 57	8	8	ชำรุด	
24	เก้าอี้ทรงกลมทำจาก Stainless มีล้อเลื่อน	29 มี.ย. 42	8	23	ชำรุด	
25	เก้าอี้ทำงาน สีแดง-ดำ Sanwa SW01/A	22 ก.ค. 53	8	12	ชำรุด	
26	เก้าอี้ทำงาน สีแดง-ดำ Sanwa SW01/A	22 ก.ค. 53	8	12	ชำรุด	
27	เก้าอี้ทำงานไม่มีที่เท้าแขน หุ้มหนัง รุ่น N-238	13 มี.ค. 58	8	7	ชำรุด	
28	เก้าอี้ทำงานไม่มีที่เท้าแขน หุ้มหนัง รุ่น N-238	13 มี.ค. 58	8	7	ชำรุด	

ลำดับ	รายละเอียด	วคป.ที่ได้มา	อายุการใช้งาน ตาม อัตราค่า เสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	สภาพครุภัณฑ์	หมายเหตุ
29	เก้าอี้ทำงาน ไม่มีที่เท้าแขน หุ้มหนัง รุ่น N-238	13 มี.ค. 58	8	7	ชำรุด	
30	เก้าอี้นั่งทำงาน มีพนักพิง ขาเหล็ก มีโซ้ค	01 เม.ย. 53	8	12	ชำรุด	
31	เก้าอี้ไฟเบอร์สีเขียว	21 ก.ย. 48	8	17	ชำรุด	
32	เก้าอี้ไม้	15 ส.ค. 46	8	19	ชำรุด	
33	เก้าอี้ไม่มีพนักพิง สีนมเชอร์รี่	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
34	เคาน์เตอร์	08 ต.ค. 39	8	26	ชำรุด	รื้อกอง
35	เครื่องรับส่งโทรสาร ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น KX-FP701	29 พ.ค. 58	8	7	ชำรุด	
36	เครื่องรับโทรศัพท์Panasonic KX-T2371MX	21 พ.ย. 50	8	15	ชำรุด	
37	เครื่องอ่านบัตรสมาร์ตการ์ด ยี่ห้อ WAC รุ่น Soweetek ZW-12026-	08 มี.ค. 61	8	4	ชำรุด	
38	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
39	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
40	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
41	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
42	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
43	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
44	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
45	โซฟาปรับนอน	25 ก.ค. 59	8	6	ชำรุด	
46	โทรศัพท์	21 ก.ย. 48	8	17	ชำรุด	
47	โทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือ ยี่ห้อ SONY XPERIA XA ULTRA	23 ส.ค. 59	8	6	ชำรุด	
48	โทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KXTG3600BX	23 ก.พ. 61	8	4	ชำรุด	
49	โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค รุ่น KXTG3611BX สีดำ	27 ธ.ค. 61	8	4	ชำรุด	
50	โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค รุ่น KXTG3531BX สีเงินบอนด์	01 ธ.ค. 53	8	12	ชำรุด	
51	พัดลมดูดอากาศ	01 ม.ค. 39	5	26	ชำรุด	
52	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว ยี่ห้อฮายาจิ รุ่น HCI22M1	16 มี.ย. 53	5	12	ชำรุด	
53	พัดลมโถจร	08 ต.ค. 41	5	24	ชำรุด	
54	พัดลมโถจร	08 ต.ค. 41	5	24	ชำรุด	
55	พัดลมโถจร	21 ก.ย. 48	5	17	ชำรุด	
56	พัดลมโถจรติดเพดาน	01 ม.ค. 39	5	26	ชำรุด	
57	พัดลมโถจร	21 ก.ย. 48	5	17	ชำรุด	
58	พัดลมโถจร ชนิดติดผนัง 16 นิ้ว ยี่ห้อฮายาจิ สีขาว	30 พ.ค. 59	5	6	ชำรุด	

ลำดับ	รายละเอียด	วคป.ที่ได้มา	อายุการใช้งาน ตาม อัตราค่า เสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	สภาพครุภัณฑ์	หมายเหตุ
59	ตู้สาขา โทรศัพท์ ยี่ห้อ Phonik รุ่น Supper Kiamond 512S	13 พ.ย. 58	8	7	ชำรุด	
60	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก	21 มี.ค. 49	8	16	ชำรุด	
61	ตู้ไม้เก็บเอกสาร	21 ก.ย. 48	8	17	ชำรุด	
62	ตู้ลอยคิดผนัง	21 ก.ย. 48	8	17	ชำรุด	(รื้อกอง)
63	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	01 ม.ค. 39	8	26	ชำรุด	
64	Air Compressure	21 ก.ย. 48	5	17	ชำรุด	
65	Infusion pump ยี่ห้อ EforL	05 ก.ย. 40	5	25	ชำรุด	
66	ที่นอนลม ยี่ห้อ ATI	18 ต.ค. 56	5	9	ชำรุด	
67	ที่นอนลมพร้อมปั๊ม ยี่ห้อ Orange รุ่น S/N P150100576	06 มี.ย. 59	5	6	ชำรุด	
68	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ GE รุ่น Respon 2000	28 มี.ค. 51	5	14	ชำรุด	
69	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบ BIPHASIC ยี่ห้อ Hihon Kohden รุ่น TEC-77X	27 ก.ย. 55	5	10	ชำรุด	
70	เครื่องควบคุมจำนวนหยดของสารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump	08 พ.ย. 55	5	10	ชำรุด	
71	เครื่องควบคุมจำนวนหยดของสารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump	08 พ.ย. 55	5	10	ชำรุด	
72	เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนที่ได้	28 มี.ค. 51	5	14	ชำรุด	
73	เครื่องดูดของเหลวของระบบ pipeline	01 ม.ค. 39	5	26	ชำรุด	
74	เครื่องดูดเสมหะ (Suction) ชนิดแบบเคลื่อนที่ได้ ยี่ห้อ YUYUE	16 ก.พ. 54	5	11	ชำรุด	
75	เครื่องดูดเสมหะ (Suction) ชนิดแบบเคลื่อนที่ได้ ยี่ห้อ YUYUE	16 ก.พ. 54	5	11	ชำรุด	
76	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้	01 ม.ค. 39	5	26	ชำรุด	
77	เครื่องตรวจความดันลูกตา	21 ก.ย. 48	5	17	ชำรุด	
78	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ยี่ห้อ COLIN	23 พ.ย. 49	5	16	ชำรุด	
79	เครื่องติดตามสัญญาณชีพยี่ห้อ Protocal	19 ก.ย. 39	5	26	ชำรุด	
80	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (งบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2	30 ก.ย. 52	5	13	ชำรุด	
81	เครื่องส่องคอ Welch Hillyn	29 ก.ย. 36	5	29	ชำรุด	
82	โต๊ะ กรอบเตียง	17 เม.ย. 46	5	19	ชำรุด	
83	โต๊ะพร้อมเตียงนอนพับกึ่งขอบเตนเลส ขนาด 38x80x2 ซม.	08 ต.ค. 61	5	4	ชำรุด	
84	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์	16 ก.ย. 56	3	9	ชำรุด	
85	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์	16 ก.ย. 56	3	9	ชำรุด	
86	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	26 ธ.ค. 49	3	16	ชำรุด	
87	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	26 ธ.ค. 49	3	16	ชำรุด	
88	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	26 ธ.ค. 49	3	16	ชำรุด	

ลำดับ	รายละเอียด	วคป.ที่ได้มา	อายุการใช้งาน ตาม อัตราค่า เสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	สภาพครุภัณฑ์	หมายเหตุ
89	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	26 ธ.ค. 49	3	16	ชำรุด	
90	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles (W.6)	26 ธ.ค. 49	3	16	ชำรุด	
91	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles (W.6)	26 ธ.ค. 49	3	16	ชำรุด	
92	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น 4830G	22 ธ.ค. 54	3	11	ชำรุด	
93	จอ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	26 ธ.ค. 49	3	16	ชำรุด	
94	จอ 18" ms win7 ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton X2610G	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
95	จอ 18" ms win7 ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton X2610G	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
96	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
97	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
98	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
99	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
100	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
101	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
102	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
103	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
104	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
105	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
106	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
107	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 18" ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton	11 ม.ค. 55	3	11	ชำรุด	
108	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-I4241A6+	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
109	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-I4241A6+	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
110	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-I4241A6+	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
111	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-I4241A6+	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
112	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON DOT MATRIX LQ-590	29 ก.ค. 54	3	11	ชำรุด	
113	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON DOT MATRIX LQ-590	29 ก.ค. 54	3	11	ชำรุด	
114	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON DOT MATRIX LQ-590	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
115	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ถ่าน ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ590	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
116	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ถ่าน ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ590	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
117	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ถ่าน ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ590	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
118	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ถ่าน ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ590	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	

ลำดับ	รายละเอียด	วป.ที่ได้มา	อายุการใช้งาน ตาม อัตราค่า เสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	สภาพครุภัณฑ์	หมายเหตุ
119	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ต้น ยี่ห้อ OKI ML790	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
120	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ต้น ยี่ห้อ OKI ML790	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
121	เครื่องสำรองไฟ	23 พ.ย. 48	3	17	ชำรุด	
122	เครื่องสำรองไฟ 800 VA. ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 1000 VA/480	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
123	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
124	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
125	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
126	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
127	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
128	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
129	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
130	เครื่องสำรองไฟ 750 VA ยี่ห้อ Syndome Gold 800I/480W	11 ม.ค. 55	3	10	ชำรุด	
131	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
132	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
133	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
134	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
135	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
136	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
137	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
138	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
139	เครื่องสำรองไฟ 800 VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น 100 VA/480 W	22 ก.ย. 57	3	8	ชำรุด	
140	เครื่องสำรองไฟ Power Matics UPS Matrix 700 VA	13 ก.ค. 53	3	12	ชำรุด	
141	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2000 VA ยี่ห้อ ZIRCON SMOOTH-I	30 พ.ย. 59	3	6	ชำรุด	
142	โคมไฟสำรองฉุกเฉิน	26 เม.ย. 46	5	19	ชำรุด	
143	โคมไฟสำรองฉุกเฉิน	04 ก.ย. 49	5	16	ชำรุด	
144	โคมไฟสำรองฉุกเฉิน 35 w สำรองไฟ 1.5 ชม.	31 ก.ค. 56	5	9	ชำรุด	
145	ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ Impact Light	17 ก.ค. 49	5	16	ชำรุด	
146	จักรเย็บผ้าซิกแซก ซิงเกอร์ พร้อมมอเตอร์	01 ม.ค. 39	5	39	ชำรุด	
147	เครื่องกรองน้ำ	28 เม.ย. 36	5	29	ชำรุด	
148	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนดาร์ด F16	08 เม.ย. 36	5	29	ชำรุด	

ลำดับ	รายละเอียด	วตพ.ที่ได้รับ	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งานปัจจุบัน	สภาพครุภัณฑ์	หมายเหตุ
149	เครื่องปั่น ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น MX151SG ขนาด 1500 มล.	22 ธ.ค. 54	5	11	ชำรุด	
150	เครื่องปั่น ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น MX151SG ขนาด 1500 มล.	22 ธ.ค. 54	5	11	ชำรุด	
151	เครื่องปั่นโดแก้ว ยี่ห้อ อิเล็กโทรลิกซ์ ขนาด 800 วัตต์	12 มี.ค. 61	5	4	ชำรุด	
152	เครื่องปั่นโดแก้ว ยี่ห้อ อิเล็กโทรลิกซ์ ขนาด 800 วัตต์	12 มี.ค. 61	5	4	ชำรุด	
153	เครื่องปั่นโดแก้ว ยี่ห้อ อิเล็กโทรลิกซ์ ขนาด 800 วัตต์	12 มี.ค. 61	5	4	ชำรุด	
154	เครื่องปั่นโดแก้ว ยี่ห้อ อิเล็กโทรลิกซ์ ขนาด 800 วัตต์	12 มี.ค. 61	5	4	ชำรุด	
155	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีสาย	23 ก.พ. 61	5	4	ชำรุด	
156	ทีวีสีจอแบน 21 นิ้ว ยี่ห้อซัมซุง สีดำ รุ่น CS21C512 ห้อง 603	07 ธ.ค. 54	5	11	ชำรุด	
157	ทีวีสีจอแบน 21 นิ้ว ยี่ห้อซัมซุง สีดำ รุ่น CS21C512 ห้อง 604	07 ธ.ค. 54	5	11	ชำรุด	
158	ทีวีสีจอแบน 21 นิ้ว ยี่ห้อซัมซุง สีดำ รุ่น CS21C512 ห้อง 704	07 ธ.ค. 54	5	11	ชำรุด	
159	ทีวีสีจอแบน 21 นิ้ว ยี่ห้อซัมซุง สีดำ รุ่น CS21C512 ห้อง 705	07 ธ.ค. 54	5	11	ชำรุด	
160	เครื่องฉายภาพ ชนิด LCD ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น PT2LB2VEA	28 ธ.ค. 55	5	10	ชำรุด	
161	เครื่องฉายภาพ ชนิด LCD ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น PT-LB2VEA	28 ธ.ค. 55	5	10	ชำรุด	
162	เครื่อง LCD ฉายภาพ 3 มิติ	15 มี.ย. 50	5	15	ชำรุด	
163	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส 3 ที่นั่ง	08 ต.ค. 39	8	26	หมดความจำเป็นใช้	
164	เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อน	08 เม.ย. 36	8	29	หมดความจำเป็นใช้	
165	เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อน	08 เม.ย. 36	8	29	หมดความจำเป็นใช้	
166	เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อน	08 เม.ย. 36	8	29	หมดความจำเป็นใช้	
167	เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อน	08 เม.ย. 36	8	29	หมดความจำเป็นใช้	
168	เก้าอี้บุวมสติกคริม	21 ก.ย. 48	8	17	หมดความจำเป็นใช้	
169	เก้าอี้บุวมตีนดาล พับได้	09 ต.ค. 39	8	26	หมดความจำเป็นใช้	
170	ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	25 ธ.ค. 38	8	27	หมดความจำเป็นใช้	
171	ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	21 ก.ย. 48	8	17	หมดความจำเป็นใช้	
172	ตู้เก็บของ ชนิดเค็ย บานเปิด	27 ต.ค. 53	8	12	หมดความจำเป็นใช้	
173	ตู้เหล็ก 2 ประตู 3 ชั้น	01 ม.ค. 39	8	26	หมดความจำเป็นใช้	
174	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	11 พ.ย. 45	8	20	หมดความจำเป็นใช้	
175	เคาน์เตอร์เก็บของ	21 ก.ย. 48	8	17	หมดความจำเป็นใช้	
176	โต๊ะทำงานระดับ 1 - 2	01 เม.ย. 25	8	40	หมดความจำเป็นใช้	
177	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย แคร่ 18 นิ้ว	06 ธ.ค. 27	8	38	หมดความจำเป็นใช้	
178	โทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น KXTG2620 สีดำ	02 มี.ค. 53	8	12	หมดความจำเป็นใช้	

ลำดับ	รายละเอียด	วคป.ที่ได้มา	อายุการใช้งาน ตาม อัตราค่า เสื่อม	อายุการ ใช้งาน ณ ปัจจุบัน	สภาพครุภัณฑ์	หมายเหตุ
179	ชั้นวางวารสาร	01 ม.ค. 39	8	26	หมดความจำเป็นใช้	
180	ตู้วางเครื่องมือแพทย์ (รื้อออก)	16 ต.ค. 41	5	24	หมดความจำเป็นใช้	
181	เตียงไม้มาตรฐานชนิดเดี่ยว	12 ต.ค. 52	5	13	หมดความจำเป็นใช้	
182	จักรยานไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้อและขา	4 ก.ย. 52	5	13	หมดความจำเป็นใช้	
183	เครื่องเสียงซีดีชื่อ Sony MHCVZ 30AV	28 พ.ย. 55	5	10	หมดความจำเป็นใช้	
184	จอร์รับภาพ ขนาด 200 นิ้ว ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ซีดีชื่อ Vertex	06 ก.พ. 47	5	18	หมดความจำเป็นใช้	
185	เครื่องสับ-ข่อยกิ่งไม้เศษซากพืช มอเตอร์ 10 แรง 380 V	07 ก.พ. 54	5	11	หมดความจำเป็นใช้	
	อะไหล่และอุปกรณ์ 2 กอง					