



## ประกาศโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ด้วย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการแล้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้

๑. รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ที่จะขาย จำนวน ๓๔๗ รายการ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ ๑ กอง

๒. เงื่อนไข มีดังนี้

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าวที่จะขายทอดตลาดในคราวนี้ ติดต่อขอรับเงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด โดยลงรายมือชื่อขอรับรายละเอียดการขายทอดตลาดได้ที่งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๒๐๒๐๐ ต่อ ๒๕๕ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.cmneuro.go.th> และไปตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขาย ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าว จะต้องมียกชื่อขอรับเอกสารตามข้อ ๒.๑ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิซื้อครุภัณฑ์ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (สำหรับผู้ลงชื่อรับรายละเอียดไว้แต่ให้ผู้อื่นมาแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจมาด้วย) ในกรณีไม่ปรากฏชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารขายทอดตลาด หรือในหลักฐานการรับเอกสารของทางราชการ จะไม่มีสิทธิดูสภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่าย

๒.๓ การประมูลราคาขายทอดตลาด จะดำเนินการขายทอดตลาดตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ ๓ การขายทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒.๔ การประมูลราคาขายทอดตลาด จะดำเนินการขาย โดยราคารวมจำนวนทั้งหมด

๒.๕ การประมูลราคาขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ขายและผู้ทอดตลาดจะไม่มีสิทธิเข้าสู่ราคาด้วย หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดสู่ราคา

๒.๖ ผู้สู่ราคาสูงสุด และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ ต้องวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทันที และร้อยละ ๒๐ ของราคาครุภัณฑ์สำหรับมัดจำประกันการขนย้าย ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วน ภายใน ๑๐ วันทำการ จึงนำครุภัณฑ์ที่สู่ราคาได้ออกจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทันที และนำครุภัณฑ์นั้นออกขายทอดตลาดอีก และถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สู่ราคาสูงสุดครั้งก่อนต้องรับผิดชอบชดใช้ส่วนที่ขาดไปนั้นด้วย

๒.๗ การชำระเงิน จะชำระด้วยเงินสด หรือเช็คของธนาคาร (Cashier's Cheque) หรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว (Certified Cheque) ก็ได้ คณะกรรมการขายทอดตลาด จะออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ตามแต่เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะเห็นสมควร

๒.๘ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ทำการตกลงราคาขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ผู้สุ้ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๙ ผู้สุ้ราคาสูงสุด ที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองทั้งสิ้น

๒.๑๐ ผู้ซื้อที่ชนะการประมูลราคา จะต้องทำการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทั้งหมด รวมถึงเศษชิ้นส่วนต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยรักษาบริเวณสถานที่ของโรงพยาบาลฯ ให้สะอาด ปลอดภัย

๒.๑๑ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้วางเงินมัดจำในการเข้าประมูลเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมและผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ขณะลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุม

ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
๑	เก้าอี้บุนวมพับได้ มีพนักพิง โครงสีน้ำตาล	๗ ก.ย. ๓๕	๘	๓๑	√		
๒	เก้าอี้บุนวมพับได้ มีพนักพิง สีน้ำตาล	๑๗ ก.ย. ๓๕	๘	๓๑	√		
๓	เก้าอี้พับสีน้ำตาล	๘ เม.ย. ๓๖	๘	๓๐	√		
๔	เก้าอี้พับสีน้ำตาล	๘ เม.ย. ๓๖	๘	๓๐	√		
๕	เก้าอี้ขาเหล็กมีพนักพิง ( สีดำเป็นรูป )	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๖	เก้าอี้ขาเหล็กมีพนักพิง ( สีดำเป็นรูป )	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๗	เก้าอี้ขาเหล็กมีพนักพิง ( สีดำเป็นรูป )	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘	เก้าอี้พับได้	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๙	เก้าอี้คอมพิวเตอร์	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๑๐	เก้าอี้ขาเหล็กเบาะบุนวมสีน้ำตาล	๒๙ มิ.ย. ๔๒	๘	๒๔	√		
๑๑	เก้าอี้บุนวมสีน้ำตาล พับได้ มีพนักพิง	๒ ก.ค. ๔๔	๘	๒๒	√		
๑๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๑๗ ก.ค. ๔๗	๘	๑๙	√		
๑๓	เก้าอี้	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘	√		
๑๔	เก้าอี้	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘	√		
๑๕	เก้าอี้คอมพิวเตอร์	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘	√		
๑๖	เก้าอี้พับเอนกประสงค์สีน้ำตาล	๑๒ ก.พ. ๕๐	๘	๑๖	√		
๑๗	เก้าอี้พับเอนกประสงค์สีน้ำตาล	๑๒ ก.พ. ๕๐	๘	๑๖	√		
๑๘	โทรศัพท์ไร้สาย	๖ ส.ค. ๕๒	๘	๑๔	√		
๑๙	เก้าอี้เหล็กพับได้	๗ ส.ค. ๕๒	๘	๑๔	√		
๒๐	เก้าอี้เหล็กพับได้	๗ ส.ค. ๕๒	๘	๑๔	√		
๒๑	เครื่องดูดความชื้น Inovent Heat pump Dehumidifier	๙ ม.ค. ๕๕	๘	๑๑	√		
๒๒	เครื่องรับส่งโทรสาร ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น KX-FP๗๐๑	๒๙ พ.ค. ๕๘	๘	๘	√		
๒๓	เก้าอี้มีพนักพิง บุนวมมีเท้าแขน รุ่น N-๙๙P	๙ ม.ค. ๖๐	๘	๖	√		
๒๔	พัดลมตั้งพื้น ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อชาร์ป รุ่น PJST๑๖๓ (สีฟ้า)	๒๐ มี.ค. ๖๓	๕	๓	√		
๒๕	เก้าอี้ยาวโครงเหล็กประกอบด้วยไม้สีขาว	๒๑ ส.ค. ๖๗	๘	๓๙	√		
๒๖	เก้าอี้ไม้บุนวม	๘ เม.ย. ๓๖	๘	๓๐	√		
๒๗	เก้าอี้บุนวมมีที่พนักแขน	๘ เม.ย. ๓๖	๘	๓๐	√		
๒๘	เก้าอี้โครงเหล็กพับได้	๘ เม.ย. ๓๖	๘	๓๐	√		
๒๙	พัดลมตั้งพื้นยี่ห้อฮิตาชิ	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	√		
๓๐	เก้าอี้รถตรวจทำด้วยโพลีโพรพิลีน (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๘	๒๕	√		
๓๑	โทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น Galaxy S๔	๒๘ ต.ค. ๕๖	๘	๑๐	√		
๓๒	เครื่องคำนวณเลข ๑๔ หลัก ยี่ห้อคาสิโอ รุ่น DR-๒๔๐TM	๒ มี.ค. ๖๑	๘	๕	√		
๓๓	โทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือ ยี่ห้อ WIKO รุ่น Tommy๓ สีดำ	๑ ส.ค. ๖๑	๘	๕	√		
๓๔	ตู้ไม้ตู้เก็บประวัติ	๑ เม.ย. ๓๓	๘	๓๓	√		
๓๕	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ มีล้อเลื่อน สีดำ	๒๘ ส.ค. ๓๓	๘	๓๓	√		
๓๖	เก้าอี้เลคเชอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	√		

ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๓๗	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๓๘	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๓๙	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๐	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๑	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๒	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๓	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๔	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๕	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๖	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๗	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๘	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๔๙	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๐	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๑	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๒	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๓	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๔	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๕	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๖	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๗	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๘	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๕๙	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๖๐	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๖๑	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๖๒	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๖๓	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๖๔	แก้อีเลคเซอร์สีน้ำตาล	๑๗ ก.ค. ๓๔	๘	๓๒	✓		
๖๕	แก้อีบุนมพับได้ มีพนักพิง โครงสีน้ำตาล	๑๗ ก.ย. ๓๕	๘	๓๑	✓		
๖๖	แก้อีนิ้วด	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	✓		
๖๗	แก้อีนิ้วด	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	✓		
๖๘	แก้อีนิ้วด	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	✓		
๖๙	ตู้เหล็ก ๒ บาน	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		✓	
๗๐	ตู้เหล็ก ๒ บาน	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		✓	
๗๑	ตู้วางโทรทัศน์และตู้เย็น	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		✓	
๗๒	แก้อีไม้	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		✓	
๗๓	แก้อีไม้บุนมโครงเหล็กสีครีม	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		✓	

ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๗๔	เก้าอี้บุวมมสีน้ำเงิน	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๗๕	เก้าอี้บุวมมสีน้ำเงิน	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๗๖	เก้าอี้บุวมมมีพนักพิงสีน้ำตาล	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๗๗	เก้าอี้ขาเหล็กมีพนักพิง ( สีดำเป็นรูป )	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๗๘	ม้านั่งยาว	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๗๙	เก้าอี้เลคเซอร์สีน้ำตาล	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘๐	เก้าอี้เลคเซอร์สีน้ำตาล	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘๑	เก้าอี้เลคเซอร์สีน้ำตาล	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘๒	เก้าอี้เลคเซอร์สีน้ำตาล	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘๓	เก้าอี้เลคเซอร์สีน้ำตาล	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘๔	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘๕	ตู้ไม้เก็บไอติการ์ด	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๘๖	เก้าอี้พับ	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๘๗	ตู้ไม้กระจกบานเลื่อน	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๘๘	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ๖ ช่อง	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๘๙	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด ๙ ช่อง	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๙๐	เครื่องรับโทรศัพท์ พานาโซนิค สีขาว	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		√	
๙๑	ตู้ไม้เปิด ๒ บาน	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๙๒	โซฟาไม้มีเบาะนั่ง ๓ เบาะ	๑๘ ต.ค. ๓๙	๘	๒๗	√		
๙๓	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลื่นชัก	๒๙ ก.ย. ๔๐	๘	๒๖		√	
๙๔	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส สีเขียว (ได้พร้อมสร้างตึก ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๘	๒๕	√		
๙๕	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส สีเขียว (ได้พร้อมสร้างตึก ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๘	๒๕	√		
๙๖	เก้าอี้หวด สามารถปรับเอนได้ พร้อมเก้าอี้เล็ก ๒ ตัว	๑๑ พ.ย. ๔๕	๘	๒๑	√		
๙๗	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลื่นชัก	๑๑ พ.ย. ๔๕	๘	๒๑		√	
๙๘	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลื่นชัก	๑๑ พ.ย. ๔๕	๘	๒๑		√	
๙๙	ตู้ วางโทรทัศน์และตู้เย็น (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๒๕ มี.ค. ๔๖	๘	๒๐		√	
๑๐๐	ตู้ วางโทรทัศน์และตู้เย็น (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๒๕ มี.ค. ๔๖	๘	๒๐		√	
๑๐๑	เก้าอี้หวด สามารถปรับเอนได้มีเก้าอี้เล็ก ๒ ตัว	๒๐ มี.ย. ๔๖	๘	๒๐	√		
๑๐๒	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ๙ ช่อง	๒๐ มี.ย. ๔๖	๘	๒๐		√	
๑๐๓	เก้าอี้หวด	๒๕ เม.ย. ๔๘	๘	๑๘	√		
๑๐๔	เก้าอี้หวด	๒๕ เม.ย. ๔๘	๘	๑๘	√		
๑๐๕	เก้าอี้หวด	๒๕ เม.ย. ๔๘	๘	๑๘	√		
๑๐๖	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลื่นชัก	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		√	
๑๐๗	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		√	
๑๐๘	โซฟาไม้เบาะเขียวเข้ม ๓ เบาะ	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		√	
๑๐๙	กระดานไวท์บอร์ด	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		√	

ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๑๑๐	เก้าอี้ขนาด บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง	๓ ส.ค. ๕๒	๘	๑๔		✓	
๑๑๑	Patition ครึ่งกระจกใส ขนาด ๐.๘๐X๑.๒๐ cm.	๑ เม.ย. ๕๓	๘	๑๓		✓	
๑๑๒	ตู้เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก ยี่ห้อมัลคี่ สีเทา	๘ ก.ค. ๕๓	๘	๑๓		✓	
๑๑๓	เก้าอี้สำนักงาน บุนวมมีเท้าแขน HC - ๗๘๗	๒๕ พ.ย. ๕๓	๘	๑๒		✓	
๑๑๔	เก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน ORANGE-๐๑	๒๕ พ.ย. ๕๓	๘	๑๒		✓	
๑๑๕	โทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KXTG๓๖๑๑BX สีดำ #	๒๗ ธ.ค. ๖๑	๘	๔		✓	
๑๑๖	โต๊ะเอนกประสงค์ยาวพับได้สีขาว	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		✓	
๑๑๗	โซฟาไม้เบาะเขียวเข้ม ๓ เบาะ	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		✓	
๑๑๘	ตู้วางของสีขาว	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		✓	
๑๑๙	ตู้เหล็ก เปิดได้ ๒ บาน	๒๘ ก.พ. ๔๙	๘	๑๗		✓	
๑๒๐	เครื่องรับโทรศัพท์พร้อมแฮนด์เซต ๑ชุด	๑๐ ก.ย. ๕๐	๘	๑๖		✓	
๑๒๑	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ๓ ที่นั่ง สีแดง (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น)	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	✓		
๑๒๒	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ๓ ที่นั่ง สีแดง (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น)	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗	✓		
๑๒๓	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ๔ ที่นั่ง (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๘	๒๕	✓		
๑๒๔	เครื่องปรับอากาศ ๒๐๐๐๐ BTU ยี่ห้อ TRANE (ได้มาพร้อมก่อสร้าง)	๑๖ ต.ค. ๔๑	๘	๒๕		✓	
๑๒๕	เก้าอี้บุนวม ๓ ที่นั่งสีเขียว	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		✓	
๑๒๖	เก้าอี้บุนวม ๓ ที่นั่งสีเขียว	๒๑ ก.ย. ๔๘	๘	๑๘		✓	
๑๒๗	โซฟาสีครีม ๓ ที่นั่ง	๓๑ ส.ค. ๔๙	๘	๑๗		✓	
๑๒๘	โซฟาอัลโนล ๒ ที่นั่ง สีมิลค์ ยี่ห้อ วินเนอร์	๓๐ ก.ย. ๕๒	๘	๑๔		✓	
๑๒๙	โซฟาอัลโนล ๑ ที่นั่ง สีมิลค์ ยี่ห้อวินเนอร์	๗ ต.ค. ๕๒	๘	๑๔		✓	
๑๓๐	โทรศัพท์ไร้สาย   พานาโซนิค	๓ ส.ค. ๕๓	๘	๑๓		✓	
๑๓๑	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๒	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๓	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๔	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๕	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๖	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๗	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๘	เก้าอี้รับแขกบุนวมหนังเทียม	๒๐ พ.ย. ๔๐	๘	๒๕		✓	
๑๓๙	เครื่องปรับอากาศ ๓๔๐๐๐ BTU ยี่ห้อ Carrier (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้อง)	๒๙ ก.ย. ๕๔	๕	๑๒		✓	
๑๔๐	เครื่องปรับอากาศ ๒๔๐๐๐ BTU ยี่ห้อ Carrier (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้อง)	๒๙ ก.ย. ๕๔	๕	๑๒		✓	
๑๔๑	เครื่องปรับอากาศ ๔๘๐๐๐ BTU ยี่ห้อ Carrier (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้อง)	๒๙ ก.ย. ๕๔	๕	๑๒		✓	
๑๔๒	เครื่องปรับอากาศ ๔๘๐๐๐ BTU ยี่ห้อ Carrier (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้อง)	๒๙ ก.ย. ๕๔	๕	๑๒		✓	
๑๔๓	พัดลมโคจร	๑๖ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์</b>							
๑	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด ยี่ห้อ BHG	๑ ต.ค. ๓๑	๕	๓๕	✓		
๒	เตียงผู้ป่วย	๑๔ ก.ย. ๓๖	๕	๓๐	✓		

ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๓	เครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด ยี่ห้อ HYCEL	๑๗ ก.ย. ๓๗	๕	๒๙	✓		
๔	เครื่องปั่นแยกชนิดเม็ดเลือดแดง ๑๒ หลอด ยี่ห้อ Heraeus christ	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	✓		
๕	เครื่องคนสารละลายแม่เหล็ก (Hot plate) ยี่ห้อ Thermolyne SYBRON	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	✓		
๖	ตู้วางเครื่องมือแพทย์	๑๖ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๗	เครื่องส่องคอ Trophama x	๒๔ ส.ค. ๔๓	๕	๒๓	✓		
๘	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด ยี่ห้อ DAMON/IEC DIVISION สหรัฐอเมริกา	๗ เม.ย. ๔๗	๕	๑๙	✓		
๙	เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลาย(Coleman)	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘	✓		
๑๐	เครื่องคนสารละลายแม่เหล็ก ยี่ห้อ Thermolyne SYBRON	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘	✓		
๑๑	ตู้ข้างเตียง	๖ ธ.ค. ๔๙	๕	๑๖	✓		
๑๒	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๑๖ ก.ย. ๓๗	๕	๒๙	✓		
๑๓	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๑๖ ก.ย. ๓๗	๕	๒๙	✓		
๑๔	เตียงเฟาว์เลอร์	๙ ก.ย. ๓๙	๕	๒๗	✓		
๑๕	เครื่องส่องคอ Welth Allen	๗ ส.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๑๖	เครื่องส่องคอ MAHE	๓๓ ส.ค. ๔๓	๕	๒๓	✓		
๑๗	เครื่องส่องคอ MAHE	๓๓ ส.ค. ๔๓	๕	๒๓	✓		
๑๘	หมอนนั่งเครื่องมือ (ได้รับบริจาค)	๔ มิ.ย. ๔๔	๕	๒๒	✓		
๑๙	แผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	๒๔ เม.ย. ๔๖	๕	๒๐	✓		
๒๐	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘	✓		
๒๑	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้(เฟาว์เลอร์) (รพ.สต.ป่าข่อยเหนือ ขอรับบริจาค)	๑๙ ก.ย. ๔๙	๕	๑๗	✓		
๒๒	เตียงไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Hill Room	๖ พ.ย. ๕๕	๕	๑๑	✓		
๒๓	เตียงไม้ธรรมดา	๑๒ ธ.ค. ๔๐	๕	๒๕		✓	
๒๔	เตียงไม้ธรรมดา	๑๒ ธ.ค. ๔๐	๕	๒๕		✓	
๒๕	ตู้วางเครื่องมือแพทย์	๑๖ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕		✓	
๒๖	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๒๗	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๒๘	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๒๙	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๐	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๑	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๒	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๓	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๔	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๕	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๖	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๗	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๘	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	
๓๙	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๕๖	๕	๒๐		✓	



ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๔๐	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๔๖	๕	๒๐		√	
๔๑	ตู้ข้างเตียง (ได้มาพร้อมปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๘)	๑๗ เม.ย. ๔๖	๕	๒๐		√	
๔๒	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตัวเลขใช้ไฟฟ้า	๖ ต.ค. ๔๗	๕	๑๙		√	
๔๓	ตู้ข้างเตียง	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘		√	
๔๔	ตู้ข้างเตียงไม้	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘		√	
๔๕	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๑๖ ก.ย. ๓๗	๕	๒๙		√	
๔๖	หม้อต้มเครื่องมือ	๒๑ เม.ย. ๔๐	๕	๒๖		√	
๔๗	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘		√	
๔๘	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘		√	
๔๙	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘		√	
๕๐	ที่เคาะเข้าผู้ป่วย	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘		√	
๕๑	เครื่องวัดความดันแบบมีล้อเลื่อน ยี่ห้อSPIRIT รุ่น CK-๔๒C	๑๖ ก.ย. ๕๔	๕	๑๒		√	
๕๒	เครื่องนึ่งเครื่องมือ Consolidate Model no๒๐-D-๔๘ ระบบ Gracity (ใช้งานที่เตาเผาขยะ)	๕ ก.ย. ๓๓	๕	๓๓		√	
๕๓	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ	๑๔ ม.ค. ๔๐	๕	๒๖		√	
			บาท			บาท	
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
๑	เครื่องสำรองไฟ	๒๓ พ.ย. ๔๘	๓	๑๗	√		
๒	เครื่องสำรองไฟ ๗๕๐ VA ยี่ห้อ Syndome Gold ๘๐๐/๔๘๐W	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๓	คอมพิวเตอร์ระบบ LAN	๑๘ ธ.ค. ๔๑	๓	๒๔	√		
๔	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Syndome Gold ๘๐๐/๔๘๐W	๒๙ พ.ค. ๔๖	๓	๒๐	√		
๕	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	๒๖ ธ.ค. ๔๙	๓	๑๖	√		
๖	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	๒๖ ธ.ค. ๔๙	๓	๑๖	√		
๗	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	๒๖ ธ.ค. ๔๙	๓	๑๖	√		
๘	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	๒๖ ธ.ค. ๔๙	๓	๑๖	√		
๙	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles	๒๖ ธ.ค. ๔๙	๓	๑๖	√		
๑๐	จอภาพสีแบบ LCDยี่ห้อ Somsung รุ่น ๗๔๐N	๒๖ ธ.ค. ๔๙	๓	๑๖	√		
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ๑๘" ms win๗ยี่ห้อACERรุ่นVeriton X๒๖๑๐G	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์จอ๑๘" ms win๗ ยี่ห้อACERรุ่นVeriton X๒๖๑๐G	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ๑๘" ms win๗ยี่ห้อACERรุ่นVeriton X๒๖๑๐G	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ๑๘" ms win๗ยี่ห้อACERรุ่นVeriton X๒๖๑๐G	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ๑๘" ms win๗ยี่ห้อACERรุ่นVeriton X๒๖๑๐G	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์จอ๑๘"ms win๗ยี่ห้อACERรุ่นVeriton X๒๖๑๐G	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์จอ๑๘" ms win๗ยี่ห้อACERรุ่นVeriton X๒๖๑๐G	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๘	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั่น ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ๕๙๐	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๑๙	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั่น ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ๕๙๐	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		
๒๐	เครื่องสำรองไฟ ๗๕๐ VA ยี่ห้อ Syndome Gold ๘๐๐/๔๘๐W	๑๑ ม.ค. ๕๕	๓	๑๑	√		



ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๕๘	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๐	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๒	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๓	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๕	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๖	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๘	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๖๙	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๐	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LEMEL รุ่น LMB-1๔๒๔๑A๖+	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๑	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๒	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๓	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๘๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๔	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๘๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๕	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๖	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๗	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๘	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๘๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๗๙	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๘๐	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๘๑	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๘๒	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๘๓	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ Stable Line รุ่น ๑๐๐๐ VA/๔๘๐ W	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๘๔	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐va   ยี่ห้อStable line รุ่น๑๐๐๐va/๔	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙	✓		
๘๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton X๒๖๔๐G	๘ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๘๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton X๒๖๔๐G	๘ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๘๗	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เครื่องสัน Epson รุ่น LQ๕๙๐	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๘๘	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น Smooth-A	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๘๙	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น Smooth-A	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๙๐	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น Smooth-A	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๙๑	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น Smooth-A	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๙๒	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น Smooth-A	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๙๓	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น Smooth-A	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		
๙๔	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น Smooth-A	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓	๖	✓		

ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๙๕	จอมอนิเตอร์ ๑๙.๕ นิ้ว ยี่ห้อ ACER รุ่น V๒๐๖HQL	๑ ส.ค. ๖๒	๓	๔	✓		
๙๖	เครื่องพิมพ์ LASER ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-๓๔๐๕W	๑๙ ก.พ. ๕๖	๓	๑๐		✓	
๙๗	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สี ยี่ห้อ OKI ML๗๙๐	๒๒ ก.ย. ๕๗	๓	๙		✓	
๙๘	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สี Epson รุ่น LQ-๕๙๐	๑๙ มิ.ย. ๖๑	๓	๕		✓	
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>							
๑	คอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ MAX BRIGHT รุ่น MB๐๔-๑๒ED	๒๒ มี.ค. ๕๙	๕	๗	✓		
๒	เครื่องกระจายเสียง	๓ มิ.ย. ๓๐	๕	๓๖	✓		
๓	ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดพกพา ยี่ห้อ AKG WMX-๘๐PT/CK-๙๗L	๑๔ ม.ค. ๔๗	๕	๑๙	✓		
๔	ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดพกพา ยี่ห้อ AKG WMX-๘๐PT/CK-๙๗L	๑๔ ม.ค. ๔๗	๕	๑๙	✓		
๕	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ๓๐ W	๙ ธ.ค. ๓๗	๕	๒๘		✓	
๖	ลำโพง ขนาด ๑๐ นิ้ว	๒๒ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘		✓	
๗	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ VHF กำลังส่ง ๕ วัตต์ ยี่ห้อ icom รุ่น	๓๑ ต.ค. ๕๙	๕	๗		✓	
๘	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ VHF กำลังส่ง ๕ วัตต์ ยี่ห้อ icom รุ่น	๓๑ ต.ค. ๕๙	๕	๗		✓	
๙	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ VHF กำลังส่ง ๕ วัตต์ ยี่ห้อ icom รุ่น	๓๑ ต.ค. ๕๙	๕	๗		✓	
๑๐	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ VHF กำลังส่ง ๕ วัตต์ ยี่ห้อ icom รุ่น	๓๑ ต.ค. ๕๙	๕	๗		✓	
๑๑	เครื่องเล่น DVD ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น SR-๑๒๐	๑๖ ธ.ค. ๕๔	๕	๑๑		✓	
๑๒	เครื่องเล่น MP๓ ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น CMT-FX๒๐๐	๑๖ ธ.ค. ๕๔	๕	๑๑		✓	
๑๓	เครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD ACONATIC AN-๑๙๓๓DVD	๖ ก.ค. ๕๓	๕	๑๓		✓	
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>							
๑	โต๊ะรับประทานอาหารขาพับได้	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	✓		
๒	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๓	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๔	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๕	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๖	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๗	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๘	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๙	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๑๐	เครื่องทำน้ำอุ่นแช่ฟายด์ (ได้มาพร้อมก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้น)	๘ ต.ค. ๔๑	๕	๒๕	✓		
๑๑	เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแนล	๒๖ พ.ค. ๔๖	๕	๒๐	✓		
๑๒	เครื่องทำน้ำเต๋อดัดโนมตี ขนาด ๕ ลิตร รุ่น HS๐๐๕ ๒๒๐ V	๑๘ พ.ย. ๕๓	๕	๑๓	✓		
๑๓	ตู้เก็บอาหารไม้	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	✓		
๑๔	ตู้เก็บอาหารอลูมิเนียม	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	✓		
๑๕	โต๊ะรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่สีขาว	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	✓		
๑๖	โต๊ะรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่สีขาว	๑ ม.ค. ๓๙	๕	๒๗	✓		

ราคาประเมินครุภัณฑ์จำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการส่งคืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕(๑), ๒๕๖๕(๒), ๒๕๖๖(๑) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายละเอียด	วตป.ที่ได้มา	อายุการใช้งานตามอัตราค่าเสื่อม	อายุการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมดความจำเป็น
๑๗	โต๊ะรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่สี่ขา	๒๑ ก.พ. ๔๙	๕	๑๗	✓		
๑๘	เครื่องทำน้ำเย็น	๒๐ มิ.ย. ๔๖	๕	๒๐	✓		
๑๙	เครื่องกรองน้ำยี่ห้อ Turborax แบบท่อคู่	๑๓ พ.ค. ๔๗	๕	๑๙	✓		
๒๐	ตู้เย็น ยี่ห้อ National New Jetcycle สี่ขา	๒๑ ก.ย. ๔๘	๕	๑๘	✓		
๒๑	ตู้เสื้อผ้า	๑๗ ก.ค. ๔๗	๕	๑๙		✓	
๒๒	ตู้เสื้อผ้า	๑๗ ก.ค. ๔๗	๕	๑๙		✓	
๒๓	หม้อหุงข้าว SHARP KSH-T๙๙๙	๑๕ มิ.ย. ๕๒	๕	๑๔		✓	
๒๔	ตู้เก็บเสื้อผ้าพร้อมกระจก	๑ ม.ค. ๓๙	๘	๒๗		✓	
๒๕	หม้อหุงข้าว SHARP KSH-T๙๙๙	๑๕ มิ.ย. ๕๒	๕	๑๔		✓	
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>							
๑	ทีวีสี SHARP รุ่น ๒๑FPA๑๘ ขนาด ๒๑ นิ้ว แบบจอแบน	๑๐ ก.ค. ๕๒	๕	๑๔	✓		
๒	ทีวีสี SHARP รุ่น ๒๑FPA๑๘ ขนาด ๒๑ นิ้ว แบบจอแบน	๑๐ ก.ค. ๕๒	๕	๑๔	✓		
๓	ทีวีสี ๒๑ นิ้ว ยี่ห้อชาร์ป ๒๑FPA๑๘	๑๕ ก.ย. ๕๒	๕	๑๔	✓		
๔	ทีวีสี ๒๙ นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น FD๑RG สีเทาบรอนซ์	๑๖ มิ.ย. ๕๓	๕	๑๓	✓		
๕	เครื่องรับโทรทัศน์สี ๒๐ นิ้ว	๑ ก.พ. ๓๔	๕	๓๒	✓		
๖	เครื่องรับโทรทัศน์ ๑๔ นิ้ว	๘ ธ.ค. ๔๐	๕	๒๕	✓		
๗	โทรทัศน์สี ขนาด ๒๙ นิ้ว ยี่ห้อ ซัมซุง	๑๖ ธ.ค. ๕๔	๕	๑๑		✓	
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>							
๑	ปั๊มลม	๒๑ ก.ย. ๔๘	๒	๑๘	✓		
๒	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น WT-P ๑๕๕ GP ขนาด ๑" x๒๒๐V	๓๐ มิ.ย. ๕๒	๒	๑๔	✓		
๓	เครื่องสูบน้ำ อาคาร ๕ ชั้น	๒๘ มิ.ย. ๓๙	๒	๒๗		✓	
๔	เครื่องสูบน้ำ อาคาร ๕ ชั้น	๒๘ มิ.ย. ๓๙	๒	๒๗		✓	
๕	เครื่องสูบน้ำ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๖ ชั้น	๙ ต.ค. ๓๙	๒	๒๗		✓	
๖	เครื่องสูบน้ำ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๖ ชั้น	๙ ต.ค. ๓๙	๒	๒๗		✓	
๗	เครื่องสูบน้ำ อาคาร ๘ ชั้น	๑๖ ต.ค. ๔๑	๒	๒๕		✓	
๘	เครื่องสูบน้ำ อาคาร ๘ ชั้น	๑๖ ต.ค. ๔๑	๒	๒๕		✓	
<b>ลำดับที่</b>	<b>วัสดุและอุปกรณ์อะไหล่จากการรื้อถอน จำนวน ๑ กอง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>หน่วยนับ</b>				
๑	ทองแดง (ปอกจากฉนวนหุ้มท่อแอร์)	๒๔	กิโลกรัม				
๒	มอเตอร์แอร์, เครื่องปั๊มอัดอากาศ	๒๐	เครื่อง				
๓	ยางรถยนต์	๑๖	เส้น				
๔	เศษไม้	๑	กอง				
๕	แบตเตอรี่รถยนต์	๔	ลูก				
๖	แบตเตอรี่เครื่องเอ็กซ์เรย์ C-ARM	๑	ลูก				
๗	ถังแก๊ส ขนาด ๑๖ กก.	๓	ใบ				
๘	มิเตอร์ไฟฟ้า (รื้อถอนมาจากบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๖ ห้อง)	๖	ลูก				